Voice2Med

Программа для голосового заполнения медицинской документации

STC-S797

Инструкция по подключению гарнитур ЦВАУ.00739-01 33

Версия документа: 7.0.0-230403



Содержание

Общая информация	3
Microsoft Windows 10	4
Plantronics 5200	
Jazztell Soul	
Alt Linux 9.1 WorkStation	14
Plantronics 5200	
Jazztell Soul	17
Alt Linux 9.1 WorkStation K	23
Plantronics 5200	
Jazztell Soul	
Альт 8 СП	32
Plantronics 5200	
Jazztell Soul	
Astra Linux Smolensk 1.6	40
Plantronics 5200	
Jazztell Soul (не поддерживается)	
Установка менеджера Bluetooth	45

Общая информация

Назначение приложения

Программа Voice2Med предназначена для голосового заполнения протоколов медицинских исследований с использованием технологии распознавания речи. При этом для достижения наилучшего качества распознавания речи следует использовать гарнитуру.

Назначение инструкции

Инструкция предназначена для системных администраторов и продвинутых пользователей. Она отражает процесс добавления в операционную систему наиболее распространённых гарнитур — Plantronics и Jazztell Soul. Добавление других гарнитур происходит аналогично.

По комплектации гарнитуры можно разделить на:

- беспроводные гарнитуры с собственным адаптером (например, Plantronics 5200),
- обычные Bluetooth-гарнитуры без адаптера (например, Jazztell Soul K10C).

Как правило, гарнитуры с собственным адаптером проще в установке, зато гарнитуры без адаптера предназначены для работы с любым Bluetooth-адаптером, как внешним, так и собственным. В зависимости от операционной системы и от того, какой адаптер используется, может потребоваться установка драйверов и дополнительных компонентов.

При составлении Инструкции использовался адаптер Buro BU-BT40A.

Microsoft Windows 10

Plantronics 5200

1. Подключите собственный USB-адаптер гарнитуры к компьютеру (рис. 1).



Рисунок 1 — Подключение адаптера

2. Включите гарнитуру (на рисунке 2 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 2 — красная кнопка).



Рисунок 2 — Включение гарнитуры

 Дождитесь, пока операционная система обнаружит устройство и произведёт его настройку (рис. 3).



- Рисунок 3 Нотификация о настройке устройства
- После того, как установка будет завершена, в списке устройств появится аудиоустройство Plantronics BT600 USB Adapter (рис. 4).



Рисунок 4 — Список устройств

5. Через контекстное меню динамика (в системном меню) перейдите к настройке **Звук** (рис. 5) и убедитесь, что выбран микрофон гарнитуры Plantronics.

谢 Звук								\times
Воспроизведе	ние Запись	Звуки и	Связь					
Выберите у	стройство заг	иси, пара	метры	которого	нужно изм	ениты		
	Microphone High Definiti Не подключ	on Audio ено	Device					
	Microphone High Definiti Не подключ	on Audio eno	Device					
	Line In High Definiti Не подключ	on Audio ено	Device					
	Headset Micr Plantronics В Устройство г	ophone T600 10 умолча	нию					
Настроит	ь			По умол	чанию 🔻	(Свойства	
				ОК	Отмен	а	Примени	ть
	Рисун	ок 5 —	- Ha	строй	ка звун	a		

6. Откройте свойства динамика и убедитесь, что гарнитура используется для вывода звука (рис. 6).



7. Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон гарнитуры (рис. 7).

высокая
высокая
Высокая
юговый моно – Микрофон гарнитуры 🔹
алоговый стерео – Аналоговый выход —
алоговый стерео – Аналоговый выход 🔹
Αн

Jazztell Soul

Установка USB-адаптера

1. Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 8).



2. Установите драйвер, входящий в комплект адаптера (рис. 9).

d CSR Harmony Wireless Software Stack - InstallShield Wizard 🛛 🗙				
	Вас приветствует программа InstallShia Wizard для CSR Harmony Wireless Softw Stack	eld Vare		
Програнна InstallShield(R) Wizard выполнит установку CSR Harmony Weeks Software Stack на компьютер. Для продолжения нажните кнопку "Далее".				
6	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данная програмна зашищена з об авторских правах и неждународными соглашен	аконами іями.		
	< Назад Далее > Оте	ена		
👹 CSR Harmony Wireless Sof	tware Stack - InstallShield Wizard	×		
Выберите параметры по ум	олчанию для программы Harmony	4		
Режим Обна обнаружения	ружение БКЛ. 🗸			
SCMS-T Функ	ция Scmst выключ \vee			
Тип устройства Ноут	бук 🗸			
InstallShield				
	< Назад Далее > Отмен	ia		

Рисунок 9 — Установка драйвера Bluetooth-адаптера

3. После завершения установки в области уведомлений появится оповещение о том, что новое устройство готово к работе (рис. 10).



Рисунок 10 — Bluetooth-адаптер готов к работе

Установка гарнитуры

1. В контекстном меню Bluetooth-устройств выберите **Добавление устройства** Bluetooth (рис. 11).

Добавление устройства Bluetooth
Разрешить подключение устройства
Показать устройства Bluetooth
Отправить файл
Принять файл
Присоединиться к личной сети (PAN)
Открыть параметры
Удалить значок



2. В окне настройки устройств нажмите **Добавление Bluetooth или другого устройства** (рис. 12).

Параметры		- 🗆 ×
🏠 Главная	Bluetooth и другие устройства	
Найти параметр 🔎	Лобавление Вінетость или доктого устройства	Включайте Bluetooth еще быстрее
	+ доовление внесоонтили другого устроиства	Чтобы включить или выключить Bluetooth, не открывая раздел
устроиства		"Параметры", откройте центр увеломлений и выберите значок
Bluetooth a apyrae vcrpoйcrea	Bluetooth	Bluetooth.
в виссовати другие устронства	вкл.	
🗄 Принтеры и сканеры	Обнаруживаемое на данный момент как "DESKTOP-EFQMPP2"	Сопутствующие параметры
<u>П</u> . м	Muur Kaapuatuna Kaapa	Устройства и принтеры
C Malab	мышь, мавиатура и перо	Параметры звука
🖾 Ввод		Параметры дисплея
🖉 Перо и Windows Ink	USB Keyboard	Другие параметры Bluetooth
🕑 Автозапуск		Отправление или получение файлов через Bluetooth
П USB	Другие устройства	
	DELL P2214H	Справка в Интернете
	1	Переустановка драйверов Bluetooth
	G dongle	Исправление подключений Bluetooth
		Общий доступ к файлам через Bluetooth
	Скачивание через лимитные подключения	
	Чтобы избежать дополнительных расходов, не включайте этот продмето. Пройверы, вриные и призожения але новых истройств не	👰 Получить помощь
	будут скачиваться через лимитные подключения к Интернету.	• Отправить отзыв

Рисунок 12 — Окно настройки устройств

3. В окне добавления устройств выберите Bluetooth (рис. 13).



Рисунок 13 — Включение гарнитуры

4. Включите гарнитуру (на рисунке 14 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 14 — красная кнопка).



Рисунок 14 — Включение гарнитуры

5. В окне поиска устройств выберите гарнитуру (К10С) (рис. 15).



Рисунок 15 — Обнаружение подключенного устройства

6. Дождитесь, пока операционная система обнаружит устройство и произведёт его настройку (рис. 16).



7. Через контекстное меню динамика в области уведомлений перейдите к настройке **Звук** (рис. 17) и убедитесь, что выбран микрофон гарнитуры **К10С**.

Воспроизведение	Запись	Звуки	Связь			
Выберите устро	йство зап	иси, пар	оаметры	которого	нужно измен	ить:
Hig Her	rophone h Definitio подключе	on Audio Ho	Device			
Higi Higi He r	r ophone h Definitio подключе	on Audio eno	Device			
Higi Higi He r	I n h Definitio подключе	on Audio Ho	Device			
Голи К100 Устр	овной те л C Hands-F ройство п	тее AG / o умолч	Audio Iанию			
<u>Н</u> астроить				По умолч	анию 🔽	Сво <u>й</u> ства

Рисунок 17 — Настройка звука

8. Откройте свойства динамика и убедитесь, что гарнитура используется для вывода звука (рис. 18).



9. Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон гарнитуры (рис. 19).

/oice2Med - Настройки		>
Звук 🗸 Запуск 🗸 Распознавани	е 🗸 Синтез 🗸 Сеть 🗸 Лицензии 👌 О программе 🔪	
Устройства записи		
Чувствительность микрофона 💿	ф : Низкая	
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio)	
Устройства воспроизведения	Отслеживать появление новых устройств	
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio)	Ţ
	Отслеживать появление новых устройств	
		Готово Отмена
	Рисунок 19 — Настройка Voice2Med	

Alt Linux 9.1 WorkStation

Plantronics 5200

1. Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 20).



Рисунок 20 — Подключение адаптера

2. Включите гарнитуру (на рисунке 21 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 21 — красная кнопка).



Рисунок 21 — Включение гарнитуры

 Операционная система автоматически обнаружит устройство и произведёт его настройку. Во время этого может появиться всплывающее окно с динамиком (рис. 22).



Рисунок 22 — Всплывающее окно

 После того, как установка будет завершена, при наведении на значок Громкость в области уведомлений появится информация об аудиоустройстве Plantronics BT600.



 Через контекстное меню громкости в области уведомлений перейдите к Параметрам звука (рис. 24). Убедитесь, что на вкладке Вход выбран микрофон гарнитуры Plantronics BT600.

i	Параме	етры звука		X	
Громкость звука:	🔹 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	 енный 100%	🧼 🏟 Приглушить		
Звуковые события	Оборудование	Вход В	выход Приложения		
Громкость записи:) Q	0 100%	— 🎾 🗆 Приглушить		
Уровень записи:	Уровень записи:				
Канал:	Микрофон гарни	туры		•	
Выберите устройство	для записи звука:				
 Monitor of Plantroni Monitor of Встроен Ripptropics ВТ600 М 	cs ВТ600 Аналоговый с ное аудио Цифровой ст Iouo	repeo epeo (IEC958)			
о Plantronics B1600 Моно					
			Закрыть		

Рисунок 24 — Настройка звука

6. Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон гарнитуры.

🐼 🗶		Настройки	~ ^ 😣
	Звук Запуск Сеть Оп	рограмме	
,	Устройства записи		
	Чувствительность микрофона 🛛	∳ ⊱ Низкая	Высокая
	Гекущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый моно – Микрофон гарнитурь	•
,	Устройства воспроизведения		
	Гекущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый стерео – Аналоговый выхо	д ~
		Готово	Отмена

Рисунок 25 — Настройка Voice2Med

Jazztell Soul

Π

Установка USB-адаптера

В операционной системе должен быть установлен менеджер Bluetoothустройств (blueman). <u>Краткое замечание по установке</u>.

Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 26). Без подключенного адаптера в менеджере устройств невозможно включить обнаружение Bluetooth-устройств.



Установка гарнитуры

1. В главном меню выберите Центр управления (рис. 27).



Рисунок 27 — Главное меню

2. В Центре управления выберите Bluetooth (рис. 28).





3. Включите гарнитуру (на рисунке 29 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 29 — красная кнопка).



Рисунок 29 — Включение гарнитуры

4. В окне поиска Bluetooth-устройств выберите гарнитуру (К10С) (рис. 30).

₿	Bluetooth		\odot \otimes \otimes
	Отображать как "host-8", доступен для передачи файлов по Bluetooth. Устройства		
	К10С	Не настроено	
	Mi Smart Band 4	Не настроено	U
	Неизвестный	Не настроено	
	Неизвестный	Не настроено	
	Неизвестный	Не настроено	Ŧ

Рисунок 30 — Обнаружение подключенного устройства

5. Дождитесь, пока операционная система обнаружит устройство и произведёт его настройку (рис. 31).

8	Bluetooth	≡	\sim \times
	Отображать как "host-8", доступен для передачи файлов по Bluetooth.		Î
	Устройства		_
	K10C	Подключено	U
	Mi Smart Band 4	Не настроено	
	Неизвестный	Не настроено	
	Неизвестный	Не настроено	
	Неизвестный	Не настроено	-

Рисунок 31 — Завершение настройки устройства

После завершения настройки в окне гарнитуры нажмите Настройки звука (рис. 32).



Рисунок 32 — Окно связи с гарнитурой

7. В параметрах звука на вкладке **Вход** выберите устройство **К10С** для записи звука (рис. 33).

	Параме	тры звука	_	
Громкость звука:	ф)	0 100%		Приглушить
Звуковые события	Оборудование	Вход	Выход	Приложения
Громкость записи:	, Q	100%	-)0 -	Приглушить
Выберите устройств	о для записи звука:			
Monitor of K10C				
 Monitor of Встроен 	ное аудио Цифровой с	Tepeo (IEC958	3)	
				Закрыть

Рисунок 33 — Параметры звука

8. Откройте свойства громкости и убедитесь, что гарнитура используется для вывода звука (рис. 34).



Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон 9. гарнитуры.

ice2Med - Настройки		
Звук Запуск Распознавани	е 🗸 Синтез 🗸 Сеть 🗸 Лицензии 🗸 О программе 🔪	
Устройства записи		
Чувствительность микрофона 💿	4 к <mark>1</mark> Низкая	
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio) Отслеживать появление новых устройств	
Устройства воспроизведения		
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio)	
	Отслеживать появление новых устройств	
		Готово Отмена

Рисунок 35 — Настройка Voice2Med

Alt Linux 9.1 WorkStation K

Plantronics 5200

1. Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 36).



Рисунок 36 — Подключение адаптера

2. Включите гарнитуру (на рисунке 37 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 37 — красная кнопка).



Рисунок 37 — Включение гарнитуры

 Операционная система автоматически обнаружит устройство и произведёт его настройку. Во время этого может появиться всплывающее окно с динамиком (рис. 38).



 После того, как установка будет завершена, при наведении на значок Громкость в области уведомлений появится информация об аудиоустройстве Plantronics BT600.



 Через меню громкости в области уведомлений перейдите к настройкам виджета «Громкость» (рис. 40). Убедитесь, что на вкладке Вход выбран микрофон гарнитуры Plantronics BT600.



Рисунок 40 — Настройка громкости

 В настройках звуковых устройств перейдите на вкладку Дополнительно и для устройства Plantronics BT600 выберите профиль Цифровой стерео (IEC958) выход + Моно вход (рис. 41).

	Настройка виджета «Громкость» — Plasma 🗸 🗸 🕺
	Звуковые устройства
Основное	Устройства Приложения Дополнительно Профили устроиств
Звуковые	🗷 Встроенное аудио
устроиства	Профиль: Цифровой стерео (IEC958) выход 🗸
Комбинации клавиш	не) Plantronics ВТ600 Профиль: Цифровой стерео (IEC958) выход + Моно вход 🗸 🗸
	Дополнительные параметры вывода звука
	Добавить виртуальное устройство для параллельного вывода на все звуковые карты Автоматически порек призать все потоки при поделении модого устройства
	необходим модуль PulseAudio «module-gsettings»
	Расположение динамиков и проверка звука
	Выход: Plantronics ВТ600 Цифровой стерео (IEC958)
	Левый фронтальный
	✓ ОК 🛇 ОТМЕНА

Рисунок 41 — Настройка профиля аудиоустройства

7. Сохраните все изменения и проверьте, что свойства выхода применены. Для этого снова откройте меню громкости в области уведомлений (рис. 42).



Рисунок 42 — Настройка громкости

8. Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон гарнитуры.

🐼 🗶		Настройки	\sim \sim \otimes
	Звук Запуск Сеть О п	рограмме	
	Устройства записи		
	Чувствительность микрофона 🛛 🕑	ф : Низкая	Высокая
	Текущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый моно – Микрофон гарнитури	ы
	Устройства воспроизведения		
	Текущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый стерео – Аналоговый вых	од 🔻
		Готово	Отмена

Рисунок 43 — Настройка Voice2Med

Jazztell Soul

Установка USB-адаптера

В операционной системе должен быть установлен менеджер Bluetoothустройств (blueman). <u>Краткое замечание по установке</u>.

Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 44). Без подключенного адаптера в менеджере устройств невозможно включить обнаружение Bluetooth-устройств.



Установка гарнитуры

В области уведомлений выберите Bluetooth и нажмите Добавить новое устройство (рис. 45).



Рисунок 45— Область уведомлений с открытым менеджером Bluetooth

1. Включите гарнитуру (на рисунке 46 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 46 — красная кнопка).



Рисунок 46 — Включение гарнитуры

2. В окне поиска Bluetooth-устройств выберите гарнитуру (К10С) (рис. 47).

8	Мастер устройств Bluetooth	?	\sim	$\sim \otimes$
Выбор устрой	ства			
К10С				
6C-2F-C2-3A-	60-1E			
Mi Smart Ban	d 4			
Corr Coort /F	005)15			
🗘 Сканирование	Ввести PIN-код вручную:	0000		
	> Далее	\bigcirc	Отм	иена
Рисунок 47 —	Обнаружение подключенного устро	ойст	ва	

3. Если при установке устройства возникает ошибка (рис. 48), перезагрузите гарнитуру и повторно переведите в режим добавления.



Рисунок 48 — Ошибка при добавлении гарнитуры

 Дождитесь, пока операционная система обнаружит устройство и произведёт его настройку (рис. 49).



5. После завершения настройки откройте меню **Громкость** и перейдите к настройкам (рис. 50).



6. На вкладке **Дополнительно** окна настройки звуковых устройств укажите профиль *Гарнитура (HSP/HFP)* (рис. 51).

-+- 0	Настройка виджета «Громкость» — Plasma 🗸 🗸 ⊗
	Звуковые устройства
ОСновное	Устройства Приложения Дополнительно
	Профили устройств
Звуковые устройства	🗷 Встроенное аудио
	Профиль: Цифровой стерео (IEC958) выход 🗸
Комбинации	∩ K10C
клавиш	Профиль: Гарнитура (HSP/HFP) 🗸
	Дополнительные параметры вывода звука
	Побавить виотуальное устройство для парадлельного вывода на все звуковые карты
	Автоматически переключать все потоки при появлении нового устройства
	Необходим модуль PulseAudio «module-gsettings»
	Расположение динамиков и проверка звука
	Выход: К10С 🗸
	✓ ОК 🛇 ОТМЕНА

Рисунок 51 — Профили звуковых устройств

7. Откройте свойства громкости и убедитесь, что гарнитура используется для вывода звука (рис. 52).



Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон 8. гарнитуры.

ice2Med - Настройки		
Звук 🗸 Запуск 🗸 Распознавани	е V Синтез V Сеть V Лицензии V О программе	
Устройства записи		
Чувствительность микрофона 💿	∳⊱ <mark>і і</mark> Низкая	Высокая
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio)	-
Устройства воспроизведения		
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio)	•
	Отслеживать появление новых устройств	
		Готово Отмена

Рисунок 53 — Настройка Voice2Med

Альт 8 СП

Plantronics 5200

1. Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 54).



Рисунок 54 — Подключение адаптера

2. Включите гарнитуру (на рисунке 55 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 55 — красная кнопка).



Рисунок 55 — Включение гарнитуры

 Операционная система автоматически обнаружит устройство и произведёт его настройку. После того, как установка будет завершена, при наведении на иконку Громкость в области уведомлений появится информация об аудиоустройстве Plantronics BT600 (рис. 56).



4. Через меню громкости в области уведомлений перейдите к параметрам звука (рис. 57).



5. Убедитесь, что на вкладке **Вход** выбран микрофон гарнитуры **Plantronics BT600** (рис. 58).

	Параметры звука
ромкость звука:	Ф Ф Приглушить Неусиленный 100%
Звуковые события	Оборудование Вход Выход Приложения
ромкость записи:) 🖗 — — — 🖗 🗆 Приглушить 100%
Уровень записи:	
Канал:	Микрофон гарнитуры
Выберите устройств	о для записи звука:
 Monitor of Plantron Monitor of Встроен Plantronics ВТ600 Г 	ics ВТ600 Аналоговый стерео ное аудио Цифровой стерео (IEC958) Ионо
	🗶 Закрыт

Рисунок 58 — Настройка профиля аудиоустройства

6. Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон гарнитуры.

🐼 🗶		Настройки	\sim \sim \otimes
	Звук Запуск Сеть О п	рограмме	
	Устройства записи		
	Чувствительность микрофона 🛛 🔊	€ Низкая Выс	окая
	Текущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый моно – Микрофон гарнитуры	•
	Устройства воспроизведения		
	Текущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый стерео – Аналоговый выход	Ŧ
		Готово От	мена

Рисунок 59 — Настройка Voice2Med

Jazztell Soul

Установка USB-адаптера

В операционной системе должен быть установлен менеджер Bluetoothустройств (blueman). <u>Краткое замечание по установке</u>.

Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 60). Без подключенного адаптера в менеджере устройств невозможно включить обнаружение Bluetooth-устройств.



Установка гарнитуры

1. В главном меню выберите Bluetooth (*Параметры* → *Оборудование*→*Bluetooth*) (рис. 61).



Рисунок 61 — Системное меню

2. Включите гарнитуру (на рисунке 62 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 62 — красная кнопка).



Рисунок 62 — Включение гарнитуры

3. В окне поиска Bluetooth-устройств выберите гарнитуру (К10С) (рис. 63).

8		Bluetooth	000	\odot \otimes \otimes
	Отображать как Bluetooth. Устройства	"localhost", доступен для	передачи файлов по	
	Mi Smart Band 4		Отключено	
	к10С	8	Не настроено	
	Неизвестный		Не настроено	
	Неизвестный		Не настроено	•

Рисунок 63 — Обнаружение подключенного устройства

4. Дождитесь, пока операционная система обнаружит устройство и произведёт его настройку (рис. 64).

8		Bluetooth	× ×
	Отображать как "localhost" Bluetooth. Устройства	, доступен для передачи файлов	по
	Mi Smart Band 4	Отключен	o
	К10С	Пудключен	o
	Неизвестный	Не настроено	o
	Неизвестный	Не настроено	

Рисунок 64 — Завершение настройки устройства

5. После завершения настройки откройте Настройки звука (рис. 65).



Рисунок 65 — Окно Громкость

6. На вкладке **Вход** окна настройки **Параметров звука** выберите для записи устройство *Monitor of K10C* (рис. 66).

40 Приглушить D% Выход Приложения 90 Приглушить 90
Выход Приложения
———— № □ Приглушить %
IEC958)

Рисунок 66 — Настройка звукового выхода

7. В свойствах громкости убедитесь, что добавленная гарнитура используется для вывода звука (рис. 67).



Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон 8. гарнитуры.

ice2Med - Настройки		
Звук 🗸 Запуск 🗸 Распознавани	е 🗸 Синтез 🗸 Сеть 🗸 Лицензии 🗸 О программе 🔪	
Устройства записи		
Чувствительность микрофона 💿	≪ Низкая	ф Высокая
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio) Отслеживать появление новых устройств	Ţ
Устройства воспроизведения		
Текущее устройство	Головной телефон (K10C Hands-Free AG Audio)	-
	Отслеживать появление новых устройств	
		Готово Отмена

Рисунок 68 — Настройка Voice2Med

Astra Linux Smolensk 1.6

Plantronics 5200

1. Подключите USB-адаптер к компьютеру (рис. 69).



Рисунок 69 — Подключение адаптера

2. Включите гарнитуру (на рисунке 70 — зелёный переключатель) и переведите её в режим сопряжения (на рисунке 70 — красная кнопка).



Рисунок 70 — Включение гарнитуры

 Операционная система автоматически обнаружит устройство и произведёт его настройку. После того, как установка будет завершена, настройте Plantronics BT600 в качестве основного устройства. Для этого вызовите контекстное меню громкости и нажмите Выбрать главный канал... (рис. 71).



Рисунок 71 — Контекстное меню громкости

4. Выберите Plantronics ВТ600 Аналоговый стерео как главное устройство воспроизведения (рис. 72).

Выбрать главный канал — КМіх ×
Текущий микшер: 🛛 Устройства воспроизведения \vee
Выберите главный канал регулировки громкости:
🔄 Встроенное аудио Аналоговый стерео
🔄 Plantronics ВТ600 Аналоговый стерео 🛛 📐
Да Отмена

Рисунок 72 — Настройка аудиоустройства

5. Выберите Plantronics ВТ600 Аналоговый моно как главное устройство захвата звука (рис. 73).



Рисунок 72 — Настройка аудиоустройства

6. Откройте параметры громкости, чтобы убедиться, что используется подключенная гарнитура (рис. 73).



Рисунок 72 — Настройка профиля аудиоустройства

7. Гарнитура готова к работе. Запустите Voice2Med и выберите микрофон гарнитуры.

ройки		_ [
Звук Запуск Распознаван	ие V Сеть V Лицензии V О программе	
Устройства записи		
Чувствительность микрофона 🛛	∳ ⊱ Низкая	Высокая
Текущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый моно – Микрофон гарнитуры	
Устройства воспроизведения		
Текущее устройство	Plantronics BT600 Аналоговый стерео – Аналоговый выхо,	ц ~
	Готово	Отмена
	Готово	Отмена

Рисунок 73 — Настройка Voice2Med

Jazztell Soul (не поддерживается)

Из-за политики безопасности операционная система не поддерживает подключение беспроводных устройств (отключен менеджер беспроводных устройств). По этой причине использовать гарнитуру Jazztell Soul — невозможно.

Установка менеджера Bluetooth-устройств (blueman) позволяет использовать гарнитуру, но негативно сказывается на безопасности защищённой системы.

Установка менеджера Bluetooth

Если в вашей операционной системе под управлением Linux не установлен менеджер беспроводных устройств, то установите пакет blueman.

1. Через главное меню найдите Менеджер пакетов (рис. 74).



2. В менеджере пакетов найдите пакет blueman и установите его (рис. 75).



3. Если требуется, внесите изменения в зависимые компоненты (рис. 76).



Рисунок 76 — Обновление зависимых компонентов

Вы также можете установить менеджер через терминал, выполняя команду от лица администратора.

>sudo apt install blueman



Рисунок 77— Установка пакета blueman в терминале